

An aerial photograph of a landscape with distinct, concentric, layered patterns. The colors transition from a deep purple at the top to a vibrant blue in the middle, and finally to a bright green at the bottom. The layers have an organic, wavy appearance, suggesting geological strata or perhaps a cross-section of a natural material like wood or stone. The overall effect is one of depth and complexity.

Composure Edge

Interface®



CARPET PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274001 PEWTER/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE
CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169061 PEWTER & 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR



EN

Link your spaces with transitional designs

Composure Edge, designed to work alongside the Composure colour palette, is a transitional strip over a single tile, multiplying the possibilities of this great range. Use Composure and Composure Edge in combination to create an organic colour flow that links one space to another.

FR


Reliez vos espaces avec un design de transition

Conçu pour s'accorder parfaitement à la palette de couleurs de Composure, Composure Edge permet de créer une transition sur une seule dalle et de multiplier les possibilités de design de cette collection. Cette collection permet de créer des passages organiques permettant de relier les différents espaces entre eux.

DE

Verbinden Sie Ihre Räume durch fließende Übergänge

Composure Edge wurde kreiert, um in Kombination mit Composure eingesetzt zu werden. Mit Hilfe dieser Übergangsfiese kann ein organischer Farbfluss geschaffen werden, der Zonen oder Räume optisch miteinander verbindet.



NL

Verbindt uw ruimtes met vloeiende overgangsonwerpen

De Composure Edge, ontworpen voor bij het Composure-kleurenpalet, is een overgangsprofiel voor over één enkele tegel, wat de mogelijkheden van deze prachtige collectie flink uitbreidt. Een combinatie van Composure en Composure Edge creëert een ruimte verbindende, organische flow.

ES

Conecta tus espacios con diseños de transición

Composure es una de las gamas de moqueta modular de mayor éxito en el mercado. Su inspiración natural se muestra en el diseño y los beneficios funcionales. Composure Edge te permite crear una transición suave entre los diferentes colores de Composure. De esta manera, puedes extender la apariencia suave de Composure a través de diferentes espacios y zonas. Con la línea de color extendida de Composure, es fácil combinar tu suelo con el resto de tu espacio.

SE

Länka samman dina ytor med övergångsdesign

Composure-serien är en av de mest framgångsrika textila golvplattorna på marknaden. Den naturliga inspirationen syns i designen och de praktiska fördelarna. Composure Edge gör att du kan få en mjuk övergång mellan olika färgkombinationer. På det här sättet kan du förlänga Composures mjuka utseende över olika ytor och genom olika zoner. Med Composures utvidgade färgserie är det enkelt att matcha golvet till resten av rummet.




PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274003 OLIVE/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169071 OLIVE & 4169017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274002 WAVE/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169068 WAVE & 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL




Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.




■ **PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274002 WAVE/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE**
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169068 WAVE INSTALLED NON DIRECTIONAL**
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL**



■ **PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274003 OLIVE/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE**
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169071 OLIVE INSTALLED NON DIRECTIONAL**
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL**




■ **CARPET PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274001 PEWTER/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE**
 ■ **CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169004 PEWTER INSTALLED NON DIRECTIONAL**
 ■ **CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL**
 ■ **LVT PRODUCT LEVEL SET COLLECTION - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR**




■ **PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274004 SUNBURST/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE**
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169073 SUNBURST INSTALLED DESIGN BY TILE**
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169017 SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE**


Composure Edge Colour Range




4274001 PEWTER/ISOLATION




4274002 WAVE/ISOLATION




4274005 ABYSS/DIFFUSE




4274006 SAPPHIRE/DIFFUSE



4274003 OLIVE/SECLUSION



4274004 SUNBURST/SECLUSION



4274007 AUBERGINE/SOLITUDE



4274008 BERRY/SOLITUDE



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

4.74_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

89.4%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

10.6%

Yarn Recycled Content

75%

* Please see interface.com/composure for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non-Directional
Installation

1-2%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/composure

Certifications



For more information visit interface.com/composure



Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO
Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificceert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL








Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile							
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität							
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño							
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs							
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé							
Descrizione	Bouclé tufted strutturato							
Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content							
Polfasematerial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile							
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado							
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés							
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material							
Fibra	100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato							
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /	665 g/m ² ± 5%							
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa								
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /	4026 g/m ² ± 5%							
Totaalgewicht / Peso Totale								
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /	3.0 mm + 15% / - 10%							
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa								
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	6.1 mm ± 0.5 mm							
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale								
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm /	1 / 12 – 47.2							
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm								
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² /	188,800 ± 5%							
Aantal noppen per m ² / Densità Punti								
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	CQuest™Bio							
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo								
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	Heavy Contract (EN 1307)							
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Class 33 / LC2							
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe								
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	≤ 0.2% (EN 986)							
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale								
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	23 dB (EN ISO 10140-3)							
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /								
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico								
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /	α _w 0.20 (EN ISO 11654)							
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /								
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico								
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /								
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td>125Hz 0.04</td> <td>250Hz 0.02</td> <td>500Hz 0.08</td> <td>1000Hz 0.19</td> <td>2000Hz 0.34</td> <td>4000Hz 0.43</td> <td>(EN ISO 354) α_s</td> </tr> </table>	125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s		
Style	4274							
	4m ² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)							

 DOP: 1037/126713 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CPR - 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/126713 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	 NON-DIRECTIONAL	 NCS	 EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	 Install with Tactiles®
 ≥0.30, ≤2.0 kV, ≤10%T, 23dB, 0.20, ≥2.4					

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Composure Edge	4274001	Pewter/Isolation	56.2	24.1
	4274002	Wave/Isolation	58.2	26.2
	4274003	Olive/Seclusion	44.2	14.0
	4274004	Sunburst/Seclusion	48.1	16.9
	4274005	Abyss/Diffuse	35.2	8.6
	4274006	Sapphire/Diffuse	34.9	8.4
	4274007	Aubergine/Solitude	30.1	6.3
	4274008	Berry/Solitude	27.1	5.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.