

Suelos Laminados

La
interpretación
premium
de acabados
realistas de
madera





EASY LINE 832
ROBLE TABACO VICTORIA
510030007



WOODSTOCK XL 1032
ROBLE GARONA
510032027



WOODSTOCK PRO 833
ROBLE CONFORT
510034039



WOODSTOCK 832
ROBLE SKYE
510036053



WOODSTOCK 832
ROBLE PATIO BEIGE
510036054

HUMAN CONSCIOUS DESIGN® DE TARKETT

Hoy más que nunca, nuestro hogar es el lugar donde pasamos gran parte del día.



WOODSTOCK 832
ROBLE CHALET
510035043 (0V)
510036043 (4V)

Las personas buscan espacios más saludables y modulares donde sentirse relajadas y cómodas. Necesitan un sitio donde cada miembro de la familia pueda disfrutar de su propio espacio personal. En Tarkett, nos esforzamos por contribuir a la salud de las personas mediante la mejora de la calidad del aire interior. También potenciamos su bienestar a través de diseños adaptados a cada tipo de estancia. Y lo conseguimos gracias al **Human-Conscious Design®**, que es nuestro compromiso adquirido para con las generaciones presentes y futuras. Nos comprometemos a crear espacios que sean buenos para todos nosotros y para el planeta. Y lo ponemos en práctica a diario, siempre con estos tres compromisos en mente:

- **Conocimiento profundo del ser humano**
- **Elecciones conscientes. Para las personas y para el planeta**
- **Junto a usted. A cada paso del camino**



ESSENTIALS 832
PALLAS OAK
510031023

LAMINADO

Soluciones de suelo más saludables y fáciles de usar



UNA GAMA COMPLETA DE DISEÑOS

Nuestros suelos laminados ofrecen incluso una mayor variedad de diseños que la auténtica madera. Los distintos diseños impresos ofrecen muchas posibilidades a la hora de mezclar y combinar patrones veteados y tonos de madera. Con 60 diseños, 3 formatos de tabla y 2 tipos de biselado, en nuestra nueva colección encontrará el suelo adecuado para su decoración de interior.




UN SUELO CONFORTABLE

El suelo laminado es ideal para aportar un toque íntimo y acogedor a las zonas de estar. Fabricados con un 84 % de madera, los suelos laminados proporcionan aislamiento térmico natural. Cuando se instala con una sub base idónea, el laminado contribuye a reducir el ruido de impacto hasta 19 dB para un mejor aislamiento acústico entre suelos al caminar.



EASY LINE 832
ROBLE WOODBRIDGE
510030010



WOODSTOCK 832
ROBLE SKYE
510036053



WOODSTOCK XL 832
BELVEDERE CHEVRON
510033034



WOODSTOCK 832
PATAGONIA OAK LIGHT
510036041



UNA SOLUCIÓN RESISTENTE Y DURADERA

- Tablero con núcleo de alta densidad para garantizar una excelente resistencia al impacto de objetos y soportar muebles pesados sin producirse marcas.
- Capa superior para proteger la superficie de arañazos y decoloración, lo que hace del laminado la elección perfecta para espacios con tráfico intenso.



MANTENIMIENTO SIN COMPLICACIONES

Fácil de limpiar significa fácil de mantener

- Superficie dura y sellada con un revestimiento resistente a las manchas que hace que nuestros suelos laminados sean muy fáciles de limpiar: todo lo que se necesita es una aspiradora y una fregona húmeda con detergente suave.
- El sistema de sujeción hermético evita que se acumule polvo y suciedad entre los tableros.
- La superficie de resina de melamina repelente de suciedad es una excelente barrera contra el crecimiento o la propagación de gérmenes, lo que contribuye a crear un entorno doméstico más saludable en cualquier espacio habitable.



Aplicados regularmente, estos consejos le ayudarán a mantener sus suelos como el primer día:

- Diariamente: barrer o aspirar.
- Una o dos veces por semana: limpiar el suelo con una mopa húmeda o paño humedecido en agua tibia con detergente neutro.
- Tanto como sea necesario: quitar el polvo con una escoba o aspiradora para evitar que se acumule la suciedad.
- Se recomienda no dejar restos de agua en el suelo durante mucho tiempo.

LAMINADO

La interpretación premium de acabados realistas de madera

Duraderos y diseñados para reproducir a la perfección la textura original de los materiales naturales, los suelos laminados son la alternativa de mercado ideal y asequible a los suelos de madera maciza.

Nuestra gama de suelos laminados está fabricada en Alemania bajo los estándares de más alta calidad con materiales y características que garantizan una sólida construcción de producto.

Desde una cocina elegante o una acogedora sala de estar hasta un loft ligero y ventilado, un comedor rústico o una agradable habitación de hotel, la gama de suelos laminados es la elección más popular para resaltar casi cualquier espacio interior. Disponemos de una amplia gama de originales diseños, desde maderas macizas de tendencia hasta suaves diseños escandinavos, entre los que sin duda encontrará el más apropiado para su estancia.



① Superficie protectora de gran resistencia

Innovadora protección de superficies para una mayor durabilidad e higiene. Técnica de estampado única que da a la superficie una textura más realista y permite incluir efectos decorativos más sofisticados.

② Capa decorativa premium

Fabricada en papel impreso de alta definición, que permite una amplia variedad de diseños y colores.

③ Tablero de alta densidad para una mayor resistencia

Tablero de fibras de alta densidad (>80 % madera) que proporciona una fuerza estructural excepcional y una elevada resistencia.

④ Soporte

Protege el tablero de la humedad para garantizar una excelente estabilidad dimensional.





EASY LINE
ROBLE TRAVERTINO
510030011

ELECCIONES CONSCIENTES. PARA LAS PERSONAS Y PARA EL PLANETA

Cuando se trata del ser humano y del planeta, somos incapaces de concebir una cosa sin la otra. En Tarkett, nuestro objetivo es influir positivamente en la vida cotidiana de las familias en sus hogares, asegurándonos de que usted ha tomado la decisión correcta tanto para el medioambiente como para los usuarios finales. Para nosotros, esto implica superar los estándares de calidad del aire interior, instituir normas sobre la salud de los materiales, reducir nuestra huella de carbono y tener en cuenta la reutilización y reaprovechamiento de los productos al final de su vida útil.



CLIMA Y ECONOMÍA CIRCULAR

En Tarkett, intentamos luchar contra el cambio climático diseñando nuestros productos de acuerdo con los principios de economía circular fundamentados en el sello Cradle to Cradle®.

- Embalajes fabricados con **materiales 100 % reciclados**
- Suelos laminados producidos con **recursos renovables**
- Suelos **negativos en carbono**



BUENOS MATERIALES

Podrá confiar plenamente en que seremos claros sobre la composición del producto que va a comprar. Poder elegir una opción sostenible para usted y su familia le dará también toda la tranquilidad del mundo.

- **84 %** materiales naturales
- Diseños impresos con tintas de **base acuosa**




SALUD Y BIENESTAR

El aire que respira es muy importante para su salud. Los suelos laminados contribuyen a mejorar la calidad del aire interior.

- Emisiones **COV bajas** (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Soluciones **sin PVC** fabricadas sin ablandadores.






INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Nuestros suelos laminados cuentan con un nuevo perfil que los hace rápidos y fáciles de instalar.

Las juntas de mayor ajuste garantizan una excelente estabilidad de superficie.

Descubra nuestro nuevo y sencillo sistema de sujeción, que puede instalarse de tres formas diferentes para facilitar el montaje. ¡Elija la que mejor se adapte a sus necesidades!



SISTEMA DE SUJECIÓN FÁCIL DE USAR

- Lama a lama
- Fila a fila
- Con pequeños golpes (taco ranurado)



AHORRE TIEMPO

- Instalación sin adhesivo
- Permite que varias personas trabajen a la vez
- El suelo se puede utilizar inmediatamente después de la instalación



EXCELENTE ESTABILIDAD DE SUPERFICIE

- Los suelos laminados experimentan un hinchamiento mínimo, soportan el contacto con agua y funcionan muy bien en cocinas
- Las lamas están estrechamente unidas entre sí, lo que reduce la diferencia de altura y crea una superficie bonita y homogénea.



EASY LINE 832
ROBLE TRAVERTINO
510030011

INSTALACIÓN EN COCINAS

Nuestros suelos laminados son adecuados para un uso doméstico intensivo, especialmente en la zona de la cocina, donde los suelos deben soportar la mayor parte de la vida cotidiana en el hogar. Gracias a su superficie dura y sellada, nuestro suelo laminado es resistente a las manchas, lo que significa que los derrames y goteos, las manchas de alimentos, el calor y el impacto de utensilios, así como el tráfico constante, no suponen ningún problema.

Apto para cocinas



Nuestro suelo laminado está diseñado para instalarse como suelo flotante, por lo que debe poder expandirse y contraerse. No se debe dificultar o limitar el movimiento del suelo colocando objetos excesivamente pesados sobre él.

Para instalar el suelo laminado en su cocina, tenga en cuenta las siguientes reglas:

- Los electrodomésticos, armarios y módulos integrados deben montarse antes de la instalación del suelo. No deben fijarse directamente al suelo.

Si esto no fuera posible, se pueden utilizar los siguientes métodos alternativos:

Desacoplamiento:

- Instale el suelo laminado sobre toda la superficie y monte la unidad de cocina/armario integrado encima.
- Desacople la superficie del suelo laminado serrando entre las patas del mueble y el panel del rodapié.
- Cubra con un perfil de suelo o déjelo tal cual (sin hueco visible).

Taladrado circular para pernos:

- Instale el suelo laminado sobre toda la superficie.
- Determine la posición de las patas de los distintos muebles, marque las posiciones en el suelo laminado y perforo con un taladro circular (pata de mobiliario + 16 mm).
- Monte la unidad de cocina/armario integrado.



Para obtener información más detallada sobre instrucciones de instalación y garantías, consulte nuestra página web <https://eqrcode.co/a/laminate>



WOODSTOCK XL 832
ESPIGA BELVEDERE OSCURO
510033034


RECRÉESE

con los detalles de sus diseños

La calidad de los suelos laminados Tarkett se aprecia en cada detalle.

ACABADOS Y RELIEVES

En lo que se refiere a suelos laminados, cada detalle cuenta. Nuestros diseños ofrecen una amplia gama de acabados y texturas: desde complejos grabados hasta delicados efectos en brillo, mate o satinado.



Replicar lo natural

Una capa decorativa impresa en alta definición recrea tan bien el aspecto y el tacto de la madera real que podrías incluso pensar que es natural.



Atención al detalle

La mayoría de los diseños de suelo laminado cuenta con nuestra tecnología Plus Effect. Cada lama está grabada en relieve para añadir trazos y patrones reales que captan la luz de forma sutil.

BISELADO

Ofrecemos dos tipos de biselado para ayudar a crear diferentes estilos de diseño.



Sin bisel

Un sencillo acabado para dar un aspecto natural.



Bisel 4 lados

Tablas biseladas en sus cuatro lados para crear un look clásico y elegante.

FORMATOS DE TABLAS

La elección del formato de lamas genera un impacto considerable en el estilo de cualquier habitación. Para una flexibilidad total en el diseño, los suelos laminados Tarkett están disponibles en 3 formatos diferentes.



Lamas clásicas

La elegancia del entarimado de madera tradicional

Colecciones:

Easy Line 832, Essentials 832,
Woodstock 832, Woodstock PRO 833



Kingsize

Ideal para diseños donde se desea dar mayor sensación de amplitud y cierto toque contemporáneo

Colección:

Woodstock XL 832



Lamas largas

La mejor elección para espacios muy arquitectónicos

Colección:

Woodstock XL 1032

COLECCIÓN DE SUELOS LAMINADOS TARKETT

La gama de suelos laminados Tarkett ofrece 5 colecciones con características únicas y 60 diseños que se adaptan a las necesidades de decoración de cualquier hogar. Todas las colecciones son duraderas, fáciles de limpiar y buenas para las personas y para el planeta. Gracias a su tablero de alta densidad, nuestra gama de suelos laminados cuenta con una excelente resistencia a los impactos e incluso puede soportar un uso doméstico intensivo en entornos difíciles como la cocina u otras habitaciones expuestas a la humedad y al agua*.

<div style="text-align: right;">VENTAJAS</div> <div style="text-align: left;">COLECCIONES</div>	 DISEÑOS	 FORMATOS DE TABLAS	 GROSOR
Easy Line 832	12	Lamas clásicas	8 mm
Essentials 832	12	Lamas clásicas	8 mm
Woodstock 832	20	Lamas clásicas	8 mm
Woodstock XL 832/1032	4/7	King Size/ Lamas largas	8/10 mm
Woodstock PRO 833	5	Lamas clásicas	8 mm

*Apto para uso en cocinas; no apto para cuartos de baño, saunas, duchas o exteriores...
 Consulte las instrucciones de instalación y las garantías para obtener información más detallada.

Nuestras soluciones de suelos laminados contribuyen a crear espacios más saludables, puesto que generan bajas emisiones COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Desde la gama básica hasta la gama premium, gracias a nuestras soluciones acústicas y comerciales, tenemos el suelo laminado adecuado para usted.

 RESISTENCIA	 CLASE DE USO	 PRECIO
Alta	32	€
Alta	32	€€
Alta	32	€€€
Alta	32	€€€
Muy alta	33	€€€

EASY LINE 832

La colección que consigue el equilibrio perfecto entre calidad, estilo y precio. Con una amplia selección de robles en colores atemporales, además de tonos grises, pardos y rojizos para adaptarse a su estado de ánimo, Easy Line 832 tiene todo lo que necesita para crear interiores fascinantes con un desembolso mínimo.

ROBLE TRAVERTINO

Referencia del diseño: 510030011



ROBLE WOODBRIDGE

Referencia del diseño: 510030010



ROBLE AMBER
510030009

ROBLE AMBER

Referencia del diseño: 510030009



ROBLE CREMA

Referencia del diseño: 510030000



ROBLE ARTESANAL

Referencia del diseño: 510030001



NOGAL CLÁSICO OSCURO

Referencia del diseño: 510030002



NOGAL CLÁSICO ROJO

Referencia del diseño: 510030003



ROBLE RIBERA

Referencia del diseño: 510030004



Dimensiones:

1292 x 193 mm

8 mm



Sin bisel

Los diseños con la denominación MULTISHADE DESIGN han sido diseñados con diferencias de color para crear un aspecto más natural e intacto.

En consecuencia, los colores pueden diferir bastante de una lama a otra dentro del mismo lote.

ROBLE PIEDRA

Referencia del diseño: 510030005



ROBLE NATURE BELMOND

Referencia del diseño: 510030006



ROBLE TABACO VICTORIA

Referencia del diseño: 510030007



ROBLE VAINILLA VICTORIA

Referencia del diseño: 510030008



ESSENTIALS 832

Una selección inteligente de llamativos diseños de madera, que combina tonos más claros y oscuros. Desde el beis claro hasta el marrón intenso, desde texturas sutiles hasta vetas rústicas, esta colección se llama Essentials 832 por una razón obvia. Colores y estampados creados por la naturaleza.

Dimensiones:

1292 x 193 mm

8 mm



Bisel 4 lados

Los diseños con la denominación MULTISHADE DESIGN han sido diseñados con diferencias de color para crear un aspecto más natural e intacto. En consecuencia, los colores pueden diferir bastante de una lama a otra dentro del mismo lote.



ROBLE PALLAS
510031023

ROBLE PALLAS

Referencia del diseño: 510031023



ROBLE SONDERVIG LIMA

Referencia del diseño: 510031013



ROBLE PRIMAVERA TUNDRA

Referencia del diseño: 510031012



ROBLE BEIGE BELMOND

Referencia del diseño: 510031014



ROBLE GRIS BELMOND

Referencia del diseño: 510031015



ROBLE ATARDECER

Referencia del diseño: 510031019



ROBLE SAL

Referencia del diseño: 510031016



ROBLE DESIERTO

Referencia del diseño: 510031020



ROBLE PRIMAVERA TUNDRA

Referencia del diseño: 510031017



ROBLE TICINO

Referencia del diseño: 510031021



ROBLE SELVA NEGRA

Referencia del diseño: 510031018



ROBLE NATURE VICTORIA

Referencia del diseño: 510031022



WOODSTOCK 832

La elegancia clásica se une al encanto atemporal en esta colección de diseños de lujo. Woodstock 832 tiene el discreto atractivo de la tradición. Además, la tecnología Plus Effect aporta a cada uno de sus diseños sensación de naturalidad. La paleta de colores va desde un exuberante miel hasta profundos marrones y elegantes grises.



PINO DUNE FOREST
510036052

ROBLE ISLAY

Referencia del diseño 0V: 510035044



ROBLE ISLAY

Referencia del diseño 4V: 510036044



ROBLE SKYE

Referencia del diseño 4V: 510036053



ROBLE CHALET

Referencia del diseño 0V: 510035043



ROBLE PATIO BEIGE

Referencia del diseño 4V: 510036054



ROBLE CHALET

Referencia del diseño 4V: 510036043



ROBLE NATURAL ARTESANO

Referencia del diseño 0V: 510035042



PINO DUNE FOREST

Referencia del diseño 4V: 510036052



ROBLE NATURAL ARTESANO

Referencia del diseño 4V: 510036042



Dimensiones:

1292 x 193 mm

8 mm



Sin bisel



Bisel 4 lados

ROBLE CALIZA

Referencia del diseño 0V: 510035040



ROBLE CALIZA

Referencia del diseño 4V: 510036040



ROBLE GRIS ARTESANO

Referencia del diseño 4V: 510036047



ROBLE CLARO PATAGONIA

Referencia del diseño 0V: 510035041



ROBLE PATINA

Referencia del diseño 4V: 510036048



ROBLE CLARO PATAGONIA

Referencia del diseño 4V: 510036041



PINO BLANCO CEPILLADO

Referencia del diseño 4V: 510036049



ROBLE MAREMMA

Referencia del diseño 4V: 510036045



ROBLE GREENWICH

Referencia del diseño 4V: 510036050



ROBLE MARRÓN

Referencia del diseño 4V: 510036046



ROBLE OSCURO COBRE

Referencia del diseño 4V: 510036051



WOODSTOCK XL 832

Un gran diseño necesita siempre espacio para manifestarse en todo su esplendor, razón por la cual nuestra gama Woodstock XL es generosamente proporcionada. También nos aseguramos de que no se repita ningún patrón individual dentro de la misma lama. Esta colección destaca por su elección de tableros ultralargos, mientras que los diseños extraanchos de Bigfoot, Chevron y Patchwork anuncian la llegada de una nueva generación de suelos laminados.

Dimensiones 832:

1292 x 327 mm

8 mm 



Sin bisel



PATCHWORK MARRÓN

Referencia del diseño 0V: 510033031



PATCHWORK BEIGE

Referencia del diseño 0V: 510033032




ESPIGA BELVEDERE

Referencia del diseño 0V: 510033033



ESPIGA BELVEDERE OSCURO

Referencia del diseño 0V: 510033034



PATCHWORK MARRÓN
510033031

WOODSTOCK XL 1032

Dimensiones 1032:

2050 x 246 mm

10 mm 



Bisel 4 lados

ROBLE WOODFORD

Referencia del diseño 4V: 510032029



ROBLE NATURAL FORJA

Referencia del diseño 4V: 510032025



ROBLE SAVERNE

Referencia del diseño 4V: 510032030



ROBLE AHUMADO FORJA

Referencia del diseño 4V: 510032028



ROBLE GARONA

Referencia del diseño 4V: 510032027



ROBLE ENVEJECIDO FORJA

Referencia del diseño 4V: 510032026




ROBLE ARENA SIERRA

Referencia del diseño 4V: 510032024



WOODSTOCK PRO 833

El suelo más vendido para zonas de tráfico intenso ahora es incluso mejor. La estructura reforzada de Woodstock PRO 833 ofrece ahora una resistencia óptima, así como una selección de nuevos diseños. Dos razones más para considerar hacerse con esta colección, especialmente concebida para su uso en comercios y hostelería.



ROBLE PALO
510034038

Dimensiones:

1292 x 193 mm

8 mm



Bisel 4 lados

ROBLE PALO

Referencia del diseño: 510034038



ROBLE CONFORT

Referencia del diseño: 510034039



ROBLE CABAÑA

Referencia del diseño: 510034035



ROBLE MONTAÑA

Referencia del diseño: 510034036



ROBLE ARENA HALIFAX


Referencia del diseño: 510034037



DESCUBRA TODA NUESTRA COLECCIÓN DE SUELOS LAMINADOS

EASY LINE 832

Clase 32 - 8 mm de grosor - 1292 x 193 mm
Sin bisel

	Roble Crema 510030000		Roble Nature Belmond 510030006
	Roble Artesanal 510030001		Roble Tabaco Victoria 510030007
	Nogal Clásico Oscuro 510030002		Roble Vainilla Victoria 510030008
	Nogal Clásico Rojo 510030003		Roble Amber 510030009
	Roble Ribera 510030004		Roble Woodbridge 510030010
	Roble Piedra 510030005		Roble Travertino 510030011

WOODSTOCK 832

Clase 32 - 8 mm de grosor - 1292 x 193 mm
Sin bisel

	Roble Caliza 510035040		Roble Claro Patagonia 510036041
	Roble Claro Patagonia 510035041		Roble Patina 510036048
	Roble Natural Artesano 510035042		Pino Blanco Cepillado 510036049
	Roble Chalet 510035043		Roble Greenwich 510036050
	Roble Islay 510035044		Roble Oscuro Cobre 510036051

Clase 32 - 8 mm de grosor - 1292 x 193 mm
Bisel 4 lados

	Roble Maremma 510036045		Roble Chalet 510036043
	Roble Natural Artesano 510036042		Roble Islay 510036044
	Roble Marrón 510036046		Pino Dune Forest 510036052
	Roble Caliza 510036040		Roble Skye 510036053
	Roble Gris Artesano 510036047		Roble Patio Beige 510036054

ESSENTIALS 832

Clase 32 - 8 mm de grosor - 1292 x 193 mm
Bisel 4 lados



Roble Primavera Tundra
510031012



Roble Sondervig Lima
510031013



Roble Beige Belmond
510031014



Roble Gris Belmond
510031015



Roble Sal
510031016



Roble Otoño Tundra
510031017



Roble Selva Negra
510031018



Roble Atardecer
510031019



Roble Desierto
510031020



Roble Ticino
510031021



Roble Nature Victoria
510031022



Roble Pallas
510031023

WOODSTOCK XL

832

Clase 32 - 8 mm de grosor - 1292 x 327 mm
Sin bisel



Patchwork Marrón
510033031



Patchwork Beige
510033032



Espiga Belvedere
510033033



Espiga Belvedere Oscuro
510033034

1032

Clase 32 - 10 mm de grosor - 2050 x 246 mm
Bisel 4 lados



Roble Arena Sierra
510032024



Roble Natural Forja
510032025



Roble Envejecido Forja
510032026



Roble Garona
510032027



Roble Ahumado Forja
510032028



Roble Woodford
510032029



Roble Saverne
510032030

WOODSTOCK PRO 833

Clase 33 - 8 mm de grosor - 1292 x 193 mm
Bisel 4 lados



Roble Cabaña
510034035



Roble Montaña
510034036



Roble Arena Halifax
510034037



Roble Palo
510034038



Roble Confort
510034039



FICHA TÉCNICA

		EASY LINE 832	ESSENTIALS 832
Clasificación		Valor Tarkett	
Tipo de producto	EN 13329	Revestimiento de suelo laminado	Revestimiento de suelo laminado
Clasificación comercial	EN 13329	32 General	32 General
Densidad del tablero HDF	EN 323	900 kg/m ³	900 kg/m ³
Características generales		Norma	
Grosor total	EN 13329 - Anexo A	8 mm	8 mm
Bordes biselados		Sin bisel	4 lados
Método de instalación		Click	Click
Prestaciones conforme a Marcado CE		Norma	
Declaración de prestaciones n.º	EN 14041	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08
Reacción al fuego	EN 14041	Cfl-s1	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Comportamiento electrostático	EN 14041	Antiestático (≤ 2 kV)	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia térmica	EN 14041	$\leq 0,15$ m ² K/W	$\leq 0,15$ m ² K/W
Contenido de pentaclorofenol	EN 14041	<5 ppm	<5 ppm
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1	E1
Prestaciones técnicas		Norma	
Resistencia a la abrasión	EN 13329, anexo E	AC4	AC4
Resistencia al impacto (ensayo, bola grande)	EN 13329, anexo H	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Resistencia al impacto (ensayo, bola pequeña)	EN 13329, anexo H	≥ 12 N	≥ 12 N
Resistencia a manchas: grupos 1 y 2	EN 438	Nivel 5	Nivel 5
Resistencia a manchas: grupo 3	EN 438	Nivel 4	Nivel 4
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños	Sin daños
Hinchamiento	ISO 24336	≤ 18 %	≤ 18 %
Solidez del color a la luz	EN 13329	≥ 4	≥ 4
Solidez de la superficie	EN 13329, anexo D	$\geq 1,25$ N/mm ²	$\geq 1,25$ N/mm ²
Características medioambientales		Norma	
Etiqueta de emisiones		A+	A+
PEFC		Sí	Sí
Clase de emisiones RTS		M1	M1
Certificación CARB II		Sí	Sí
Dimensiones y diseños			
Lama		Lama 1292 x 193 mm 8 lamas = 1,995 m ² /caja 60 cajas/palé 7,26 kg/m ²	Lama 1292 x 193 mm 8 lamas = 1,995 m ² /caja 60 cajas/palé 7,26 kg/m ²
Número de diseños disponibles		12	12
Garantía			
Uso residencial		20 años	20 años
Uso comercial		5 años	5 años

WOODSTOCK 832	WOODSTOCK XL 832	WOODSTOCK XL 1032	WOODSTOCK PRO 833
Revestimiento de suelo laminado			
32 General	32 General	32 General	33 Intenso
900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³
8 mm	8 mm	10 mm	8 mm
4 lados Sin bisel	Sin bisel	4 lados	4 lados
Click	Click	Click	Click
0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Clase DS ($\mu \geq 0,30$)			
Antiestático (≤ 2 kV)			
$\leq 0,15$ m ² K/W			
<5 ppm	<5 ppm	<5 ppm	<5 ppm
E1	E1	E1	E1
AC4	AC4	AC4	AC5
≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm
≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N
Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5
Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4
Sin daños	Sin daños	Sin daños	Sin daños
Sin daños	Sin daños	Sin daños	Sin daños
≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %
≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
$\geq 1,25$ N/mm ²			
A+	A+	A+	A+
Sí	Sí	Sí	Sí
M1	M1	M1	M1
Sí	Sí	Sí	Sí
Lama 1292 x 193 mm 8 lamas = 1,995 m ² /caja 60 cajas/palé 7,26 kg/m ²	Lama 1292 x 327 mm 6 lamas = 2,535 m ² /caja 40 cajas/palé 8,17 kg/m ²	Lama 2050 x 246 mm 5 lamas = 2,522 m ² /caja 33 cajas/palé 9,10 kg/m ²	Lama 1292 x 193 mm 8 lamas = 1,995 m ² /caja 60 cajas/palé 7,26 kg/m ²
20	4	7	5
20 años	20 años	20 años	25 años
5 años	5 años	5 años	5 años

La información indicada más arriba está sujeta a modificaciones por mejora del producto (14/10/2021). De acuerdo con el Reglamento Europeo n.º 305/2011 sobre el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web www.tarkett.es. Se deberán seguir todas las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento de sus suelos.

Póngase en contacto con nosotros a través de la dirección indicada para obtener más detalles sobre las instrucciones.

LOS ACCESORIOS ADECUADOS

para un acabado perfecto

Nuestra gama de suelos laminados incluye una amplia variedad de rodapiés coordinados y otros accesorios. Los accesorios a juego están disponibles para todas las opciones de rodapié y perfil.

Consulte a su representante local de Tarkett para obtener más información.

RODAPIÉS



Dimensiones	14 x 90 x 2250 mm
Composición	MDF
Sistema de fijación	Adhesivo
Embalajes	1 caja = 6 piezas

• También hay disponibles rodapiés blancos que se pueden pintar.

INSTALACIÓN SIN PREOCUPACIONES

Elija entre dos opciones de espuma diferentes para maximizar el confort al caminar y al permanecer de pie. Seleccione la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



SOUNDBLOCK FOAM

2 mm de espesor de espuma PE de célula fina.
Libre de freón.

rollos de 1x15 m² (8790314)

Aislamiento térmico y acústico (19 dB)
Nivela pequeñas irregularidades del suelo base

Instalación flotante sobre suelos base adecuados:
aglomerados, suelos de madera existentes



TARKFLEX

1 mm de espesor de espuma PE de célula fina, con una lámina PE como barrera
contra la humedad. Libre de freón.

3 rollos 90 m² (24992051)

Barrera contra la humedad de hasta el 90 %
Humedad relativa (HR)
Aislamiento térmico y acústico (19 dB)
Nivela pequeñas irregularidades del suelo base

Instalación flotante sobre suelos base adecuados:
hormigón, baldosas, calefacción radiante



ESSENTIALS 832
ROBLE TICINO
510031021



■ EUROPA OCCIDENTAL: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Bélgica:** Tarkett N.V. - Tel. +32 52 26 24 11 - Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Dinamarca:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finlandia:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Francia:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Alemania:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ **Grecia:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italia:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburgo:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Países Bajos:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Noruega:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **España:** Tarkett Floors S.L - Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Suecia:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Suiza:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turquía:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Reino Unido:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040
■ EUROPA DEL ESTE: Países Bálticos: Estonia: Tel. +372 555 515 880 ■ **Lituania:** Tel. +370 37 262 220 ■ **Letonia:** Tel. +371 26112014 ■ **República Checa:** Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungría:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polonia:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Federación Rusa:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Eslovaquia:** Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **Sudeste de Europa:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ucrania:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA Y OCEANÍA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Nordeste de Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - Nueva Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Bombay - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Sudeste Asiático:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **ÁFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01
■ ORIENTE MEDIO: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett Internacional: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMÉRICA DEL NORTE:** EE. UU.: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811/ Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canadá:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 3173 ■ **AMÉRICA LATINA:** Brasil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panamá - Paraguay - Perú - Trinidad y Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **México/Centroamérica:** Tarkett Latam México - Tel. +55 11 98410 9310



Catálogo elaborado con papel 100 % reciclado

TDM INT 5100031922/GR INT 5100031923-01-2022

Debido a los constantes cambios en la normativa, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento solo serán vinculantes tras la oportuna confirmación de nuestro departamento a cargo. Diseño: Avant Post - Agence Gecko/Fotografías: Evolution - Getty Images - Studio 3D/Impresión: PEPRINT

